

Règlements King of the Hill (4X4)

Les évènements
MOUNTAIN-CROSS

1-TOLÉRANCE ZÉRO

- Aucune Boisson ou drogues ne sera permises dans les paddock.
- Les participants ne doivent pas être sous les effets de l'alcool ou de drogues durant les compétitions

2- Le port du casque est OBLIGATOIRE dans toutes catégories.

3- Aucun passagés dans les classes:

- Modifié
- Pro Stock
- Pro Mod
- Open.

4- Il y a 11 classes:

- 1- 4 stock
- 2- 4 modifié
- 3- 6 stock
- 4- 6 modifié
- 5- 8 stock
- 6- 8 modifié
- 7- 10 Stock
- 8- 10 modifié
- 9- Pro stock
- 10- Pro Mod
- 11- Open

5- Le classement de tous moteur ROTATIF ce fera selon le nombre de bougies. Les moteurs 5cylindres non-rotatif seront classé dans le 6 cylindres.

6- Tire : Non-piné, Clous de compagnie accepté, aucune chaîne

Classes

Stock 4,6,8,10

- * ceinture de sécurité fonctionnelle
- * Dois avoir son moteur d'origine.
- * Dois être à aspiration naturelle.
- * pas de turbo, sauf d'origine
- * pas de blower, de nitro ou d'alcool
- * pneus D.O.T (street légal)

Modifié 4,6,8,10

- * Ceinture de sécurité fonctionnelle.
- * Pas de turbo, SAUF si d'origine.
- * Pas de nitro et d'alcool .
- * Pas de blower.
- * pneus DOT (street legal)
- * Modification mécanique accepté
- * Aucune modification Body

Pro Stock

- * Ceinture de sécurité fonctionnelle.
- * Dois avoir le transfertcase d'origine
- * Dois avoir un full body.
- * Dois avoir le frame d'origine
- * Dois être à aspiration naturelle.
- * Pas de turbo, SAUF si d'origine
- * Pas de nitro et d'alcool
- * Pas de blower
- * pneus DOT (street legal)
- * Modification moteur accepté

Pro Mod

- * Ceinture de sécurité fonctionnelle.
- * Toutes modifications, mécanique-body accepter.
- * Turbo accepter.
- * Blower accepter.
- * Pneu tracteur accepter.
- * Pas de nitro et d'alcool

Open

- * Ceinture de sécurité fonctionnelle.
- * Toutes modifications, mécanique-body accepter.
- * Pneu tracteur accepter.
- * Turbo accepter.
- * Blower accepter.
- * Nitro et alcool accepter.

Dans toutes catégories

TOUS doit être SÉCURITAIRE.